

XL Line
360 Line

CATALOGUS 2025

CATALOGUE 2025



Pro connexion
CONNECTING PROFESSIONALS

Pro connexion is een Belgisch merk gespecialiseerd in stroomverdelers, verlengkabels en werfverlichting voor professioneel gebruik.

Het merk Pro connexion staat garant voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Onze producten en onderdelen worden vervaardigd door fabrikanten die jarenlange ervaring hebben in hun vakgebied en hun kwaliteit reeds ruimschoots hebben bewezen.

XL-Line
"Vernieuwend en toch vertrouwd"



De XL-Line-producten worden specifiek ontwikkeld voor de veeleisende bouwsector. Ze combineren een robuust design met een groot gebruiksgemak en ruime inzetbaarheid.

De XL-Line bestaat hoofdzakelijk uit kabelhaspels en werfverlichting.



Draadsectie in mm²
Section en mm²



Verwisselbare oplaadbare accu
Accu rechargeable changeable



IP-codering
Classification IP



Ingebouwde oplaadbare accu
Accu rechargeable



Kinderbeveiliging
Sécurité enfants



Ingebouwde USB aansluiting
Connexion USB



Ingebouwde UV-lamp
Lampe UV



Ingebouwde bewegingsmelder
Avec détecteur de mouvements



IK-codering
Classification IK



Magnetisch
Magnétique



Vermogen en lumen
Puissance et lumen



Magnetische rem
Frein magnétique

3.	Index	Index
4.	Kabelhaspel 25m XL ²	Enrouleur de câble 25m XL ²
5.	Kabelhaspel 40m XL ²	Enrouleur de câble 40m XL ²
6.	Kabelhaspel 25m	Enrouleur de câble 25m XL
7.	Kabelhaspel 40m XL	Enrouleur de câble 40m XL
8.	Muurhaspel met veer 3G2.5	Enrouleur de câble à ressort 3G2.5
9.	Muurhaspel met veer 3G1.5	Enrouleur de câble à ressort 3G1.5
10.	Stekkerblokken	Multiprises
11.	Stekkerblokken	Multiprises
12.	Verlengkabels 3G2,5	Rallonges 3G2,5
13.	Verlengkabels 3G1,5	Rallonges 3G1,5
14.	Verlengkabels 5G	Rallonges 5G
15.	Aanzetsnoeren	Câbles d'alimentation
16.	Stekkers 5-polig	Fiches CEE
17.	Verdeelblokken Mini	Boîtiers de distribution Mini
18.	Verdeelkast Spartan 16A	Coffret de distribution Spartan 16A
19.	Verdeelkast Nero 16A	Coffret de distribution Nero 16A
20.	Verdeelkast Titan 32A	Coffret de distribution Titan 32A
21.	Verdeelkast Gigant 63A	Coffret de distribution Gigant 63A
22.	Werflamp SMD	Lampe de chantier LED SMD
23.	Werflamp SMD - Accu	Lampe de chantier SMD - Accu
24.	Werflamp SMD	Lampe de chantier LED SMD
25.	Werflamp SMD - Accu	Lampe de chantier SMD - Accu
26.	Werflamp SMD 360°	Lampe de chantier SMD 360°
27.	Lichtslang op haspel	Bande LED avec enrouleur
28.	Lichtslang op rol	Bande LED
29.	Werflamp op accu	Lampe de chantier COB LED
30.	Handlamp XL-Line	Lampe portable XL-Line
31.	LED Zaklamp - LED Hoofdlamp	Lampe de poche LED - Lampe frontale LED
32.	Werfverlichting op spaarlamp	Éclairage de chantier avec lampe économique

XL Line



250400 Kabelhaspel 25 meter - Robuust

[NL] Robuuste kabelhaspel met XL kabeltrommel

Volledig gesloten statief

H07RN-F 3G2,5

Thermische beveiliging en kinderbeveiliging

Slagvaste behuizing

250400 Enrouleur de câble 25 mètres - Robuste

[FR] Enrouleur solide avec tambour XL

H07RN-F 3G2,5

Disjoncteur thermique et sécurité des enfants

Boîtier en matière plastique résistante aux chocs

® Registered Design



Referentie <i>Référence</i>	Artikel <i>Article</i>	Kabeltype <i>Câble</i>	Kabellengte <i>Longueur</i>	VE <i>UE</i>	EAN <i>EAN</i>
250400	Kabelhaspel Robuust Enrouleur de câble	H07RN-F 3G2,5	25	1	5425028610676

XL Line



400400 Kabelhaspel 40 meter - Robuust XL²

[NL] Robuuste kabelhaspel met XL kabeltrommel
 Volledig gesloten statief
 H07RN-F 3G2,5
 Thermische beveiliging en kinderbeveiliging
 Slagvaste behuizing

400400 Enrouleur de câble 40 mètres - Robuste XL²

[FR] Enrouleur solide avec tambour XL
 H07RN-F 3G2,5
 Disjoncteur thermique et sécurité des enfants
 Boîtier en matière plastique résistante aux chocs

XL²

® Registered Design



Referentie <i>Référence</i>	Artikel <i>Article</i>	Kabeltype <i>Câble</i>	Kabellengte <i>Longueur</i>	VE <i>UE</i>	EAN <i>EAN</i>
400400	Kabelhaspel Robuust XL2 Enrouleur de câble XL2	H07RN-F 3G2,5	40	1	5425028610645



251441 Kabelhaspel 25 meter - Robuust

[NL] Robuuste kabelhaspel

Met metalen beugel

H07RN-F 3G2,5

Thermische beveiliging en kinderbeveiliging

Slagvaste behuizing

251441 Enrouleur de câble 25 mètres - Robuste

[FR] Enrouleur solide

H07RN-F 3G2,5

Disjoncteur thermique et sécurité des enfants

Boîtier en matière plastique résistante aux chocs



Referentie <i>Référence</i>	Artikel <i>Article</i>	Kabeltype <i>Câble</i>	Kabellengte <i>Longueur</i>	VE <i>UE</i>	EAN <i>EAN</i>
251441	Kabelhaspel Robuust Enrouleur de câble	H07RN-F 3G2,5	25	1	5425028610508



411441 Kabelhaspel 40 meter - Robuust XL

[NL] Robuuste kabelhaspel met XL kabeltrommel

Met metalen beugel

H07RN-F 3G2,5

Thermische beveiliging en kinderbeveiliging

Slagvaste behuizing

411441 Enrouleur de câble 40 mètres - Robuste XL

[FR] Enrouleur solide avec tambour XL

H07RN-F 3G2,5

Disjoncteur thermique et sécurité des enfants

Boîtier en matière plastique résistante aux chocs

XL



Referentie <i>Référence</i>	Artikel <i>Article</i>	Kabeltype <i>Câble</i>	Kabellengte <i>Longueur</i>	VE <i>UE</i>	EAN <i>EAN</i>
411441	Kabelhaspel Robuust XL Enrouleur de câble XL	H07RN-F 3G2,5	40	1	5425028610164



152400 Muurhaspel met rem - 3G2,5 - 17m (15+2) XL-Line

[NL] Automatische kabelhaspel

Met magnetische rem

Met geïntegreerde kabelgeleider voor gelijkmatig oprollen

Met muurbevestiging

15 meter + 2 meter H07RN-F 3G2,5

Thermische beveiliging

Kinderbeveiliging

Slagvaste behuizing

152400 Enrouleur Automatique - 3G2,5 - 17m (15+2) XL-Line

[FR] Avec frein magnétique


Avec guide-câble intégré

Complet avec étrier pivotant pour fixation murale

15 + 2 mètres H07RN-F 3G2,5

Disjoncteur thermique et sécurité des enfants

Boîtier résistante aux chocs



Referentie	Artikel	Kabeltype	Kabellengte	VE	EAN
Référence	Article	Câble	Longueur	UE	EAN
152400	Muurhaspel met veer Enrouleur de câble à ressort	H07RN-F 3G2,5	15 + 2	2	5425028610881



182400 Muurhaspel met rem - 3G1,5 - 20m (18+2) XL-Line

[NL] Automatische kabelhaspel

Met magnetische rem

Met geïntegreerde kabelgeleider voor gelijkmatig oprollen

Met muurbevestiging

18 meter + 2 meter H07RN-F 3G1,5

Thermische beveiliging

Kinderbeveiliging

Slagvaste behuizing

182400 Enrouleur Automatique - 3G1,5 - 20m (18+2) XL-Line

[FR] Avec frein magnétique


Avec guide-câble intégré

Complet avec étrier pivotant pour fixation murale

18 + 2 mètres H07RN-F 3G1,5

Disjoncteur thermique et sécurité des enfants

Boîtier résistante aux chocs



Referentie	Artikel	Kabeltype	Kabellengte	VE	EAN
Référence	Article	Câble	Longueur	UE	EAN
182400	Muurhaspel met veer Enrouleur de câble à ressort	H07RN-F 3G1,5	18 + 2	2	5425028611062



102244 Stekkerblok 4-voudig - Bouw

[NL] H07RN-F 3G2,5 - 3 meter

Metalen haak

102244 Multiprise 4 prises - Construct

[FR] H07RN-F 3G2,5 - 3 mètres

Crochet en métal



Referentie <i>Référence</i>	Artikel <i>Article</i>	Kabeltype <i>Câble</i>	Kabellengte <i>Longueur</i>	VE <i>UE</i>	EAN <i>EAN</i>
101244	Stekkerblok 4-voudig Multiprise 4 prises	Zonder kabel Sans câble	/	10	5425028610607
102244	Stekkerblok 4-voudig Multiprise 4 prises	H07RN-F 3G2,5	3 m	20	5425028610157



102444 Stekkerblok 4-voudig - Bouw

[NL] H07RN-F 3G2,5 - 6 meter

102444 Multiprise 4 prises - Construct

[FR] H07RN-F 3G2,5 - 6 mètres



Referentie <i>Référence</i>	Artikel <i>Article</i>	Kabeltype <i>Câble</i>	Kabellengte <i>Longueur</i>	VE <i>UE</i>	EAN <i>EAN</i>
102444	Stekkerblok 4-voudig Multiprise 4 prises	H07RN-F 3G2,5	6 m	10	5425028610027



102344 Stekkerblok 3-voudig - Industrie

[NL] H07RN-F 3G2,5

Stevige kast

102344 Multiprise 3 prises - Industrie

[FR] H07RN-F 3G2,5

Solide



Referentie <i>Référence</i>	Artikel <i>Article</i>	Kabeltype <i>Câble</i>	Kabellengte <i>Longueur</i>	VE <i>UE</i>	EAN <i>EAN</i>
101344	Stekkerblok 3-voudig Multiprise 3 prises	Zonder kabel Sans câble	/	10	5425028610225
102344	Stekkerblok 3-voudig Multiprise 3 prises	H07RN-F 3G2,5	5 m	9	5425028610140
102544	Stekkerblok 3-voudig Multiprise 3 prises	H07RN-F 3G2,5	10 m	6	5425028610669



Neopreen verlengkabels

[NL] Neopreen verlengkabels in verschillende lengtes

H07RN-F 3G2,5

Kinderbeveiliging

IP44 (outdoor en bouwplaats)

Rallonge néoprène

[FR] Rallonge néoprène en différentes longueurs

H07RN-F 3G2,5

Protections enfants

IP44 (outdoor en chantier)



Referentie <i>Référence</i>	Artikel <i>Article</i>	Kabeltype <i>Câble</i>	Kabellengte <i>Longueur</i>	VE <i>UE</i>	EAN <i>EAN</i>
105005	Neopreen verlengkabel Rallonge néoprène	H07RN-F 3G2,5	5 meter	12	5425028610232
105010	Neopreen verlengkabel Rallonge néoprène	H07RN-F 3G2,5	10 meter	6	5425028610089
105015	Neopreen verlengkabel Rallonge néoprène	H07RN-F 3G2,5	15 meter	4	5425028610096
105020	Neopreen verlengkabel Rallonge néoprène	H07RN-F 3G2,5	20 meter	3	5425028610102
105025	Neopreen verlengkabel Rallonge néoprène	H07RN-F 3G2,5	25 meter	2	5425028610119
105030	Neopreen verlengkabel Rallonge néoprène	H07RN-F 3G2,5	30 meter	2	5425028610126
105040	Neopreen verlengkabel Rallonge néoprène	H07RN-F 3G2,5	40 meter	2	5425028610133
105050	Neopreen verlengkabel Rallonge néoprène	H07RN-F 3G2,5	50 meter	2	5425028610249



Neopreen verlengkabels

[NL] Neopreen verlengkabels in verschillende lengtes
 H07RN-F 3G1,5
 Kinderbeveiliging
 IP44 (outdoor en bouwplaats)

Rallonge néoprène

[FR] Rallonge néoprène en différentes longueurs
 H07RN-F 3G1,5
 Protections enfants
 IP44 (outdoor en chantier)



Referentie <i>Référence</i>	Artikel <i>Article</i>	Kabeltype <i>Câble</i>	Kabellengte <i>Longueur</i>	VE <i>UE</i>	EAN <i>EAN</i>
104010	Neopreen verlengkabel Rallonge néoprène	H07RN-F 3G1,5	10 meter	6	5425028610478
104025	Neopreen verlengkabel Rallonge néoprène	H07RN-F 3G1,5	25 meter	2	5425028610485
104040	Neopreen verlengkabel Rallonge néoprène	H07RN-F 3G1,5	40 meter	2	5425028610492



5-Polige Neopreen verlengkabels

[NL] Neopreen verlengkabels in verschillende lengtes
H07RN-F
IP44 (outdoor en bouwplaats)

Rallonge néoprène CEE

[FR] Rallonge néoprène en différentes longueurs
H07RN-F
IP44 (outdoor et chantier)



Referentie <i>Référence</i>	Artikel <i>Article</i>	Stekkers <i>Fiche</i>	Kabeltype <i>Câble</i>	Kabellengte <i>Longueur</i>	VE <i>UE</i>	EAN <i>EAN</i>
106161	Verlengkabel Rallonge néoprène	16A	H07RN-F 5G2,5	10 meter	3	5425028610171
106162	Verlengkabel Rallonge néoprène	16A	H07RN-F 5G2,5	20 meter	2	5425028610188
106321	Verlengkabel Rallonge néoprène	32A	H07RN-F 5G2,5	10 meter	3	5425028610195
106322	Verlengkabel Rallonge néoprène	32A	H07RN-F 5G2,5	20 meter	2	5425028610201
106323	Verlengkabel Rallonge néoprène	32A	H07RN-F 5G4	10 meter	4	5425028610218
106324	Verlengkabel Rallonge néoprène	32A	H07RN-F 5G4	20 meter	2	5425028610805
106325	Verlengkabel Rallonge néoprène	32A	H07RN-F 5G6	20 meter	2	5425028610812

mm ²	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35
Nominale stroom v/d automaat	16 A	20 A	25 A	40 A	63 A	80 A	100 A	125 A



Neopreen aanzetsnoeren

[NL] Neopreen aanzetsnoeren in verschillende lengtes

H07RN-F

Aangegoten stekker

IP44 (outdoor en bouwplaats)

Câble d'alimentation néoprène

[FR] Câble d'alimentation en différentes longueurs

H07RN-F

IP44 (outdoor et chantier)



Referentie <i>Référence</i>	Artikel <i>Article</i>	Kabeltype <i>Câble</i>	Kabellengte <i>Longueur</i>	VE <i>UE</i>	EAN <i>EAN</i>
105103	Neopreen aanzetsnoer Câble d'alimentation	H07RN-F 3G1,5	3 meter	30	5425028610324
105105	Neopreen aanzetsnoer Câble d'alimentation	H07RN-F 3G1,5	5 meter	20	5425028610348
105113	Neopreen aanzetsnoer Câble d'alimentation	H07RN-F 2G1,5	3 meter	30	5425028610355
105115	Neopreen aanzetsnoer Câble d'alimentation	H07RN-F 2G1,5	5 meter	20	5425028610362
105123	Neopreen aanzetsnoer Câble d'alimentation	H07RN-F 2G1	3 meter	30	5425028610584
105125	Neopreen aanzetsnoer Câble d'alimentation	H07RN-F 2G1	5 meter	20	5425028610591



CEE Stekkers

[NL] CEE Stekkers in 16A, 32A en 63A
IP44 (outdoor en bouwplaats)


Fiches CEE

[FR] Fiches CEE 16A, 32A et 63A
IP44 (outdoor et chantier)



Referentie <i>Référence</i>	Artikel <i>Article</i>	Amp.	VE <i>UE</i>
116016	Contactstop 16A - Man Fiche CEE 16A - Homme	16 A	10
116032	Contactstop 32A - Man - met fasewissel Fiche CEE 32A - Homme	32 A	10
116063	Contactstop 63A - Man Fiche CEE 63A - Homme	63 A	2
126016	Koppelcontactstop 16A - Vrouw Prise CEE 16A - Femme	16 A	10
126032	Koppelcontactstop 32A - Vrouw Prise CEE 32A - Femme	32 A	10
126063	Koppelcontactstop 63A - Vrouw Prise CEE 63A - Femme	63 A	2

MINI VERDEELBLOK - COFFRET DE DISTRIBUTION *Pro*connexion



301001 Mini Verdeelblok 16A

[NL] Mini verdeelkast voor de werf.

Invoer: CEE 16A - 5P
Uitvoer: CEE 16A - 5P 1 x
 Stopcontact 2P + E 2 x

Slagvaste behuizing - Metalen beugel

301001 Mini Coffret de distribution


[FR] Mini boîtier de distribution pour chantiers

Entrée: CEE 16A - 5P
Sortie: CEE 16A - 5P 1 x
 Prise de contact 2P + E 2 x

Boîtier en matière plastique résistante aux chocs



Referentie	Artikel	Invoer	VE	EAN
Référence	Article		UE	EAN
301001	Mini Verdeelblok 16A Mini Coffret de distribution	16 A	5	5425028610447



Mini Verdeelblok

[NL] Mini verdeelkast voor de werf.

Slagvaste behuizing - Metalen beugel

Mini Coffret de distribution


[FR] Mini boîtier de distribution pour chantiers

Boîtier en matière plastique résistante aux chocs



Referentie	Artikel	Invoer	VE	EAN
Référence	Article		UE	EAN
301002	Mini Verdeelblok 16A Mini Coffret de distribution	16 A	3	5425028610454
301003	Mini Verdeelblok 32A Mini Coffret de distribution	32 A	3	5425028610850

VERDEELKAST - COFFRET DE DISTRIBUTION SPARTAN 16A



301010 Verdeelkast 16A

[NL] Robuuste verdeelkast voor de werf IP44
Slagvaste behuizing

Invoer: CEE 16A - 5P 2 meter H07RN-F 5G4

Uitvoer: Stopcontact 2P + E 8 x

Afm.: 300 x 310 x 280 mm

301010 Coffret de distribution électrique 16A

[FR] Coffret de distribution électrique pour chantiers
Boîtier en matière plastique résistante aux chocs

Entrée: CEE 16A - 5P 2 mètres H07RN-F 5G4

Sortie: Prises de contact 2P + E 8 x


Dim.: 300 x 310 x 280 mm

Referentie	Artikel	Kabeltype	Kabellengte	VE	EAN
Référence	Article	Câble	Longueur	UE	EAN
301010	Verdeelkast Spartan 16A Boîtier de distribution Spartan 16A	H07RN-F 5G4	2 meter	2	5425028610522

VERDEELKAST - COFFRET DE DISTRIBUTION NERO 16A



NERO



301016 Verdeelkast 16A

[NL] Robuuste verdeelkast voor de werf IP44
Slagvaste behuizing

Invoer: CEE 16A - 5P 2 meter H07RN-F 5G4

Uitvoer: CEE 16A - 5P 2 x
CEE 16A - 3P 2 x
Stopcontact 2P + E 4 x

Differentieel: 40A / 0.03A / 4P / Type A / 22,5 kA²s

Zekeringen: 16A 2P 2 x
16A 3P 1 x

Afm.: 300 x 310 x 280 mm

301016 Coffret de distribution électrique 16A

[FR] Coffret de distribution électrique pour chantiers
Boîtier en matière plastique résistante aux chocs

Entrée: CEE 16A - 5P 2 mètres H07RN-F 5G4

Sortie: CEE 16A - 5P 2 x
CEE 16A - 3P 2 x
Prises de contact 2P + E 4 x


Différentiel: 40A / 0.03A / 4P / Type A / 22,5 kA²s

Disjoncteur: 16A 2P 2 x
16A 3P 1 x

Dim.: 300 x 310 x 280 mm

Referentie	Artikel	Kabeltype	Kabellengte	VE	EAN
Référence	Article	Câble	Longueur	UE	EAN
301016	Verdeelkast Nero 16A Boîte de distribution Nero 16A	H07RN-F 5G4	2 meter	2	5425028610515

VERDEELKAST - COFFRET DE DISTRIBUTION TITAN 32A



301032 Verdeelkast 32A

[NL] Robuuste verdeelkast voor de werf IP44
Slagvaste behuizing

Invoer: CEE 32A - 5P 2 meter H07RN-F 5G6
Uitvoer: CEE 32A - 5P 1 x
 CEE 16A - 5P 2 x
 CEE 16A - 3P 1 x
 Stopcontact 2P + E 4 x
Differentieel: 40A / 0.03A / 4P / Type A / 22,5 kA²s
Zekeringen: 16A 2P 2 x
 16A 3P 1 x
 Afm.: 300 x 310 x 280 mm


301032 Coffret de distribution électrique 32A

[FR] Coffret de distribution électrique pour chantiers
Boîtier en matière plastique résistante aux chocs

Entrée: CEE 32A - 5P 2 mètres H07RN-F 5G6
Sortie: CEE 32A - 5P 1 x
 CEE 16A - 5P 2 x
 CEE 16A - 3P 1 x
 Prises de contact 2P + E 4 x
Différentiel: 40A / 0.03A / 4P / Type A / 22,5 kA²s
Disjoncteur: 16A 2P 2 x
 16A 3P 1 x
 Dim.: 300 x 310 x 280 mm

Referentie	Artikel	Kabeltype	Kabellengte	VE	EAN
Référence	Article	Câble	Longueur	UE	EAN
301032	Verdeelkast Titan 32A Boîte de distribution Titan 32A	H07RN-F 5G6	2 meter	2	5425028610423

VERDEELKAST - COFFRET DE DISTRIBUTION GIGANT 63A



301063 Verdeelkast GIGANT 63A

[NL] Robuuste verdeelkast voor de werf IP44
Slagvaste behuizing

<u>Invoer:</u>	CEE 63A - 5P	2 meter H07RN-F 5G10
<u>Uitvoer:</u>	CEE 63A - 5P	1 x
	CEE 32A - 5P	1 x
	CEE 16A - 5P	2 x
	CEE 16A - 3P	1 x
	Stopcontact 2P + E	3 x
<u>Differentieel:</u>	63A / 0.03A / 4P / Type A	
<u>Zekeringen:</u>	16A 2P	4 x
	16A 3P	2 x
	32A 3P	1 x

Afm.: 450 x 460 x 300 mm

301063 Coffret de distribution électrique GIGANT 63A

[FR] Coffret de distribution électrique pour chantiers
Boîtier en matière plastique résistante aux chocs

<u>Entrée:</u>	CEE 63A - 5P	2 mètres H07RN-F 5G10
<u>Sortie:</u>	CEE 63A - 5P	1 x
	CEE 32A - 5P	1 x
	CEE 16A - 5P	2 x
	CEE 16A - 3P	1 x
	Prises de contact 2P + E	3 x
<u>Différentiel:</u>	63A / 0.03A / 4P / Type A	
<u>Disjoncteur:</u>	16A 2P	4 x
	16A 3P	2 x
	32A 3P	1 x

Dim.: 450 x 460 x 300 mm

Referentie	Artikel	Kabeltype	Kabellengte	VE	EAN
Référence	Article	Câble	Longueur	UE	EAN
301063	Verdeelkast GIGANT 63A Boîte de distribution Gigant 63A	H07RN-F 5G10	2 meter	2	5425028610430

**Werflamp SMD LED**

[NL] Robuuste werflamp met krachtig diffuus licht

1 stopcontact op de rugzijde 240V/16A (207124)

2 stopcontacten 240V/16A (207150 & 207180)

Aan-/Uitschakelaar

5m H07RN-F 3G1,5 IP54

Lampe de chantier SMD LED

[FR] Lumière naturelle

Avec prise de courant 240V/16A (207124)

Avec 2 prises de courant 240V/16A (207150 & 207180)

Interrupteur On/Off

5 m H07RN-F 3G1,5 IP54



Referentie	Artikel	Watt	Lumen	VE	EAN
Référence	Article	Watt	Lumen	UE	EAN
207124	Werflamp SMD LED 24W <i>Lampe de chantier SMD LED 24W</i>	24	2500	4	5425028610867
207150	Werflamp SMD LED 47W <i>Lampe de chantier SMD LED 47W</i>	47	5000	4	5425028610843
207180	Werflamp SMD LED 70W <i>Lampe de chantier SMD LED 70W</i>	70	8000	4	5425028610942

SMD LED STRALER OP ACCU - PROJECTEUR LED SMD SUR ACCU



207220 Oplaadbare werflamp SMD LED 20W

[NL] Oplaadbare Li-ion accu

20W - 2h30 uur à 2000 lm(100%) -5 uur à 1000 lm (50%)

11.1V - 3200mAh Li-ion accu

Aan-/Uit schakelaar

USB Powerbank

Incl. lader

207220 Lampe de chantier LED SMD rechargeable

[FR] Accu li-ion rechargeable

20W - 2h30 à 2000 lm (100%) - 5 h. à 1000 lm (50%)

Accu 11.1V - 3200mAh Li-ion

Interrupteur On/Off

USB Powerbank

Chargeur inclus



Referentie	Artikel	Watt	Lumen	VE	EAN
Référence	Article	Watt	Lumen	UE	EAN
207220	Werflamp SMD op accu Lampe de chantier SMD LED sur accu	20	2000	4	5425028610874



Driepoot - Statief voor XL-Line werfverlichting

[NL] Metalen statief voor gebruik met alle XL-line lampen

100 cm - 200 cm

Trépied robuste XL-Line

[FR] Trépied - Noir

100 cm - 200 cm

Referentie	Artikel	Hoogte	VE	EAN
Référence	Article	Hauteur	UE	EAN
209002	Driepoot 100 - 200 cm Trépied 100 - 200 cm	200 cm	1	5425028610799

**Werflamp SMD LED****[NL]** Robuuste werflamp met krachtig diffuus licht

Dimbaar 1500 - 15000 lumen

2 stopcontacten 240V/16A

Aan-/Uitschakelaar

5m H07RN-F 3G1,5 IP54

Lampe de chantier SMD LED**[FR]** Lumière naturelle

Dimmable 1500 - 15000 lm

Avec 2 prises de courant 240V/16A

Interrupteur On/Off

5m H07RN-F 3G1,5 IP54



Referentie	Artikel	Watt	Lumen	VE	EAN
Référence	Article	Watt	Lumen	UE	EAN
207190	Werflamp SMD LED 15000 lm <i>Lampe de chantier SMD LED 15000 lm</i>	140	15000	4	5425028611000

SMD LED STRALER OP ACCU - PROJECTEUR LED SMD SUR ACCU

XLLine



207250 SMD werklamp op accu

[NL] Zowel oplaadbaar als met kabel

Met verwisselbare li-ion accu

Robuuste werflamp met krachtig diffuus licht

Dimbaar 500 - 5000 lumen

5 meter laadkabel

207250 Lampe de chantier LED SMD rechargeable

[FR] A la fois rechargeable et avec cable

Lumière naturelle

Dimmable 500 - 5000 lm

5m cable de charge



Referentie	Artikel	Watt	Lumen	VE	EAN
Référence	Article	Watt	Lumen	UE	EAN
207250	SMD werklamp op accu 5000 lm <i>Lampe de chantier LED SMD rechargeable 5000 lm</i>	50	5000	4	5425028611017

360 Line**SMD LED werflamp 6000 lm**

[NL] 360° Werklamp met diffuus LED light

Met stopcontact - Ideaal om door te lussen

Kan op verschillende manieren bevestigd worden:

(door middel van haak, lus of schroefdraad)

Aan-/Uitschakelaar

H07RN-F 3G1,5 IP54

6000 lumen

Lampe de chantier 6000 lm

[FR] 360° SMD LED

Boîtier en matière plastique résistante aux chocs

Avec crochet

Avec prise de courant 240V/16A

Interrupteur On/Off

H07RN-F 3G1,5 IP54

6000 lumen



Referentie	Artikel	Watt	Kabellengte	VE	EAN
Référence	Article	Watt	Longueur	UE	EAN
202050	SMD LED werflamp 6000 lm Lampe de chantier 6000 lm	50	5 meter	4	5425028610959



Lichtslang op haspel 300W - 25m

[NL] 25m lichtslang op haspel

Mogelijkheid om te koppelen (max. 50m)

De lichtstrip moet voor gebruik volledig worden afgerold.

1300 lm per meter

32.500 lumen

IP65

Bande LED 300W - 25m

[FR] Bande LED avec enrouleur

Peut être allongée jusqu'à 50 mètres

La bande lumineuse doit être entièrement déroulée avant le fonctionnement.

1300 lm par mètre

32.500 lumen

IP65



Referentie	Artikel	Lumen	Lengte	VE	EAN
Référence	Article	Lumen	Longueur	UE	EAN
201125	Lichtslang op haspel 25m Bande LED avec enrouleur 25m	32.500	25 meter	2	5425028611031



Lichtslang op rol 300W - 25m

[NL] 25m lichtslang op rol

Mogelijkheid om te koppelen (max. 50m)

De lichtstrip moet voor gebruik volledig worden afgerold.

1300 lm per meter IP65

Bande LED 300W - 25m

[FR] Bande LED

Peut être allongée jusqu'à 50 mètres

La bande lumineuse doit être entièrement déroulée avant le fonctionnement.

1300 lm par mètre IP65



Referentie	Artikel	Lumen	Lengte	VE	EAN
Référence	Article	Lumen	Longueur	UE	EAN
201025	Lichtslang op rol 25m Bande LED 25m	32.500	25 meter	2	5425028611048



Lichtslang op rol 225W - 50m

[NL] 50m lichtslang op rol

Mogelijkheid om te koppelen (max. 100m)

De lichtstrip moet voor gebruik volledig worden afgerold.

400 lm per meter IP65

Bande LED 225W - 50m

[FR] Bande LED 50m

Peut être allongée jusqu'à 100 mètres

La bande lumineuse doit être entièrement déroulée avant le fonctionnement.

400 lm par mètre IP65



Referentie	Artikel	Lumen	Lengte	VE	EAN
Référence	Article	Lumen	Longueur	UE	EAN
201050	Lichtslang op rol 50m Bande LED 50m	20.000	50 meter	2	5425028611055

**Oplaadbare werflamp COB LED**

[NL] Oplaadbare Li-ion accu

Metalen behuizing

Verstelbare magnetische voet

USB outlet 5V 1A

Inclusief USB-C kabel

Lampe de chantier COB LED

[FR] Accu rechargeable Li-ion

Boîtier métallique

Socle de maintien avec aimant

USB outlet 5V 1A

Cable USB-C inclus



Referentie	Artikel	Watt	Lumen	VE	EAN
Référence	Article	Watt	Lumen	UE	EAN
208010	Werflamp COB LED op accu <i>Lampe de chantier COB LED 10W</i>	10	1000	10	5425028610911
208020	Werflamp COB LED op accu <i>Lampe de chantier COB LED 20W</i>	20	2000	10	5425028610928



204205 COB Handlamp compact 300 lm

[NL] Oplaadbare Li-pol accu
300 lm + 100 lm COB LED
Verstelbare magnetische voet
Inclusief USB-C laadkabel

204205 Lampe de poche compact

[FR] Accu rechargeable Li-pol
300 lm + 100 lm COB LED
Socle de maintien avec aimant
Cable USB-C inclus
Magnétique



Referentie	Artikel	Lumen	VE	EAN
Référence	Article	Lumen	UE	EAN
204205	Handlamp met Li-pol accu Lampe de poche rechargeable	300 + 100	10	5425028610935



204209 Handlamp met oplaadbare Li-ion accu

[NL] Oplaadbare Li-ion accu
5W (500 lm) + 1W (100 lm) COB LED
Incl. USB lader
Hoek verstelbaar
Magnetische voet + achterzijde

204209 Lampe de poche rechargeable

[FR] Accu rechargeable Li-ion
5W (500 lm) + 1W (100 lm) COB LED
Chargeur USB
Magnétique



Referentie	Artikel	Lumen	VE	EAN
Référence	Article	Lumen	UE	EAN
204209	Handlamp met Li-ion accu Lampe de poche rechargeable	500 + 100	10	5425028610997




204003 LED Zaklamp 3W Focus

[NL] Traploos verstelbaar - Focus functie
160 lumen
Inclusief 3 x AAA

204003 LED Lampe de poche 3W Focus

[FR] Focus réglable
160 lumen
3 x AAA inclus



Referentie	Artikel	Lumen	VE	EAN
Référence	Article	Lumen	UE	EAN
204003	LED Zaklamp 3W Focus	160	12	5425028610546
	LED lampe de poche 3W Focus			



204005 LED Hoofdlamp 250 lm

[NL] 9 lichtstanden
3W + 2 Rode LED
Hoek verstelbaar
Max 250 lumen
Inclusief 3 x AAA

204005 Lampe frontale 250 lm

[FR] 9 modes d' éclairage
3W + 2 LED Rouge
Angle réglable
Max 250 lumen
3 x AAA inclus



Referentie	Artikel	Lumen	VE	EAN
Référence	Article	Lumen	UE	EAN
204005	Hoofdlamp 3W + 2 LED	250	6	5425028610966
	Lampe frontale 3W + 2 LED			



202055 Werflamp 55W

[NL] 2 stopcontacten 230 V/16 A op de rugzijde
Elektronische ballast - Aan-/ Uit schakelaar
Slagvaste behuizing met rubberen beschermrand

202055 Lampe de chantier 55W

[FR] Avec 2 prises de contact 230 V/16 A
Ballast électronique - Interrupteur On/Off
Boîtier en matière plastique résistante aux chocs



Referentie <i>Référence</i>	Artikel <i>Article</i>	Kabeltype <i>Câble</i>	Kabellengte <i>Longueur</i>	VE <i>UE</i>	EAN <i>EAN</i>
202055	Werflamp 55W Lampe de chantier 55W	H07RN-F 3G1,5	1,8	4	5425028610256
209101	Bevestigingsbeugel voor 1 x 202055 Support pour 1 x 202055			1	
209102	Bevestigingsbeugel voor 2 x 202055 Support pour 2 x 202055			1	
208055	Vervanglamp 55W lampe de rechange			1	



202108 Werflamp 108W


[NL] 2 stopcontacten 230 V/16 A op de rugzijde
Elektronische ballast - Aan-/ Uit schakelaar
Slagvaste behuizing met rubberen beschermrand

202108 Lampe de chantier 108W

[FR] Avec 2 prises de contact 230 V/16 A
Ballast électronique - Interrupteur On/Off
Boîtier en matière plastique résistante aux chocs



Referentie <i>Référence</i>	Artikel <i>Article</i>	Kabeltype <i>Câble</i>	Kabellengte <i>Longueur</i>	VE <i>UE</i>	EAN <i>EAN</i>
202108	Werflamp 108W Lampe de chantier 108W	H07RN-F 3G1,5	1,8	3	5425028610263
208036	Vervanglamp 36W lampe de rechange 36W			1	



Pro connexion
www.pro-connexion.be